

consac gestioni idriche spa



Regolamento del servizio idrico integrato

Allegato C
Prestazioni tecniche, elementi e
materiale idraulico

Allegato C

Prestazioni tecniche, elementi e materiale idraulico

<i>Prestazioni tecniche</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
Allacciamento idrico – Pozzetto di derivazione Pozzetto tipo "strettoio"	Cad.	57,42
Allacciamento idrico – Pozzetto di derivazione Pozzetto 40x40	Cad.	192,95
Allacciamento idrico – Pozzetto di derivazione Pozzetto 60x60	Cad.	310,34
Allacciamento idrico – Linea di derivazione (esclusa tubazione) Su strada Nazionale o Regionale o Provinciale in asfalto	m	47,21
Allacciamento idrico – Linea di derivazione (esclusa tubazione) Su strada Comunale in asfalto	m	44,18
Allacciamento idrico – Linea di derivazione (esclusa tubazione) Su strada in calcestruzzo (rientrano nella categorie cunette o marciapiedi in calcestruzzo)	m	39,39
Allacciamento idrico – Linea di derivazione (esclusa tubazione) Su strada in pietra (rientrano nella categoria cunette o marciapiedi in pietra o elementi autobloccanti)	m	49,89
Allacciamento idrico – Linea di derivazione (esclusa tubazione) Su strada in sterrato (rientrano nella categoria arginelli e/o cigli in terra)	m	6,57
Allacciamento idrico – Nicchia alloggio contatore Nicchia monolitica poggiata al suolo	Cad.	243,55
Allacciamento idrico – Nicchia alloggio contatore Nicchia incassata a muro	Cad.	188,55
Allacciamento idrico – Nicchia alloggio contatore Nicchia ancorata a muro	Cad.	168,54
Allacciamento fognario – Pozzetti completi di valvole e sifoni Pozzetto alloggio valvola antiriflusso 60x60	Cad.	410,02
Allacciamento fognario – Pozzetti completi di valvole e sifoni Pozzetto alloggio sifone idraulico 60x60	Cad.	283,52
Allacciamento fognario – Pozzetti completi di valvole e sifoni Pozzetto alloggio valvola ritegno + sifone idraulico 100x100	Cad.	607,14
Allacciamento fognario – Pozzetti completi di valvole e sifoni Pozzetto d'ispezione 40x40	Cad.	192,95
Allacciamento fognario – Pozzetti completi di valvole e sifoni Pozzetto d'immissione 100x100	Cad.	975,58
Allacciamento fognario – Linea di scarico completa di tubazione Su strada Nazionale o Regionale o Provinciale in asfaltato	m	54,46
Allacciamento fognario – Linea di scarico completa di tubazione Su strada Comunale in asfalto	m	54,43
Allacciamento fognario – Linea di scarico completa di tubazione Su strada in calcestruzzo (rientrano nella categorie cunette o marciapiedi in calcestruzzo)	m	49,70
Allacciamento fognario – Linea di scarico completa di tubazione Su strada in pietra (rientrano nella categoria cunette o marciapiedi in pietra o elementi autobloccanti)	m	57,19
Allacciamento fognario – Linea di scarico completa di tubazione Su strada in sterrato (rientrano nella categoria arginelli e/o cigli in terra)	m	17,79

<i>Prestazioni tecniche</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
Ripristino definitivo manto stradale strada asfaltata per uno sp. di cm 3 Fino a 42 m ²	Cad.	989,57
Ripristino definitivo manto stradale strada asfaltata per uno sp. di cm 3 Per ogni m ² in più superiore a 42 m ²	m ²	23,06
Oneri per la sicurezza Su strada locale	Cad.	45,39
Oneri per la sicurezza In campagna	Cad.	48,34
Oneri per la sicurezza Su strada a traffico sostenuto	Cad.	147,46
Idraulico/Saldatore	Ore	24,00
Tecnico	Ore	35,00
Percorrenza	km	0,30

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
Asta di manovra completa di tubo protezione	100 cm	Pz.	34,23
Barilotto o tronchetto in FZ a due filetti	"½x100	Pz.	1,50
	"½x150	Pz.	1,60
	"¾x100	Pz.	1,60
	"¾x150	Pz.	1,80
	1"x100	Pz.	1,60
	1"x150	Pz.	2,10
Barilotto o tronchetto in ottone a due filetti	"½x60	Pz.	1,30
	"½x100	Pz.	2,00
	"½x150	Pz.	2,60
	"¾x60	Pz.	1,90
	"¾x100	Pz.	2,40
	"¾x150	Pz.	2,60
	1"x60	Pz.	3,70
	1"x100	Pz.	4,00
Bocchettone in FZ F/F	"½	Pz.	1,90
	"¾	Pz.	2,20
	1"	Pz.	2,50
	1"¼	Pz.	4,10
	1"½	Pz.	4,80
	2"	Pz.	7,90
Bocchettone in FZ M/F	"½	Pz.	1,90
	"¾	Pz.	2,30

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	1"	Pz.	2,80
	1"¼	Pz.	4,30
	1"½	Pz.	5,50
	2"	Pz.	8,70
Bocchettone in ottone M/F	"½	Pz.	1,70
	"¾	Pz.	2,40
	1"	Pz.	4,10
	1"¼	Pz.	5,40
	1"½	Pz.	10,20
	2"	Pz.	19,90
Bullone per flangia in acciaio completo di dado	14x60	Pz.	0,40
	14x70	Pz.	0,50
	16x60	Pz.	0,80
	16x70	Pz.	0,80
	16x80	Pz.	0,90
	16x100	Pz.	1,00
	18x70	Pz.	1,10
	18x80	Pz.	0,90
	20x80	Pz.	1,00
	20x90	Pz.	1,30
	20x100	Pz.	1,40
	22x90	Pz.	1,80
	22x100	Pz.	1,60
	22x130	Pz.	2,10
	27x120	Pz.	2,70
	30x80	Pz.	2,30
30x100	Pz.	3,00	
30x130	Pz.	3,90	
Cartella elettrosaldabile codolo lungo PE 100 (escluso flangia)	50	Pz.	5,30
	63	Pz.	5,60
	75	Pz.	7,00
	90	Pz.	9,20
	110	Pz.	11,70
	125	Pz.	13,30
	140	Pz.	17,60
	160	Pz.	21,00
Chiave a sfera in ottone F/F maniglia a leva	"½	Pz.	2,30
	"¾	Pz.	3,50
	1"	Pz.	5,80
	1"¼	Pz.	9,00
	1"½	Pz.	13,40
	2"	Pz.	20,90

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
Chiave a sfera in ottone M/F maniglia a leva	"½	Pz.	2,80
	"¾	Pz.	4,00
	1"	Pz.	6,00
	1"¼	Pz.	10,00
	1"½	Pz.	14,40
	2"	Pz.	21,80
Chiave universale per serratura sportelli		Pz.	0,50
Collare di derivazione in acciaio	40x1"	Pz.	13,50
	50x1"	Pz.	15,00
	60/65x1"	Pz.	17,30
	80x1"	Pz.	18,20
	100x1"	Pz.	20,00
	125x2"	Pz.	24,00
	150x2"	Pz.	25,00
	200x2"	Pz.	31,10
Collare di riparazione a tre tiranti	48-56	Pz.	40,20
	56-64	Pz.	37,90
	60-68	Pz.	37,30
	68-78	Pz.	38,50
	78-88	Pz.	37,70
	88-98	Pz.	39,40
	98-108	Pz.	47,20
	108-118	Pz.	42,30
	114-126	Pz.	43,10
	126-138	Pz.	43,40
	138-150	Pz.	43,60
	150-162	Pz.	45,50
	162-174	Pz.	55,10
	168-182	Pz.	57,40
	174-186	Pz.	59,00
	186-198	Pz.	60,50
	198-210	Pz.	62,40
	210-223	Pz.	64,80
222-234	Pz.	67,40	
243-255	Pz.	78,40	
Collare di riparazione a un tirante	21-25	Pz.	3,40
	26-30	Pz.	3,50
	29-33	Pz.	3,50
	33-37	Pz.	3,60
	38-42	Pz.	3,70
	42-45	Pz.	3,75
	44-48	Pz.	3,80

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	48-51	Pz.	3,85
	50-54	Pz.	3,90
	55-60	Pz.	4,20
	60-64	Pz.	5,20
	65-69	Pz.	5,30
	69-73	Pz.	5,40
	71-76	Pz.	5,60
	76-82	Pz.	6,00
Croce filettata in FZ	"½	Pz.	2,90
	"¾	Pz.	4,00
	1"	Pz.	7,20
	1"¼	Pz.	8,80
	1"½	Pz.	9,50
	2"	Pz.	11,20
Croce filettata in ottone	"½	Pz.	3,80
	"¾	Pz.	5,90
	1"	Pz.	9,50
Curva in ferro a saldare	50	Pz.	2,20
	65	Pz.	3,40
	80	Pz.	4,60
	100	Pz.	7,90
	125	Pz.	11,00
	150	Pz.	14,50
	200	Pz.	18,70
	250	Pz.	24,00
300	Pz.	24,00	
Flangia in acciaio per cartella elettrosaldabile PN16	50	Pz.	9,10
	63	Pz.	11,00
	75	Pz.	13,30
	90	Pz.	14,40
	110	Pz.	17,70
	125	Pz.	18,20
	140	Pz.	21,00
	160	Pz.	29,90
Flangia filettata a collarino	50x2"	Pz.	8,70
	65x2"½	Pz.	10,80
	80x3"	Pz.	14,30
	100x4"	Pz.	15,90
Flangia piana in ferro PN16	50	Pz.	5,60
	65	Pz.	6,50
	80	Pz.	9,30
	100	Pz.	11,50

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	125	Pz.	13,10
	150	Pz.	14,70
	200	Pz.	20,10
	250	Pz.	43,20
Flangia piana in ferro PN40	50	Pz.	6,90
	65	Pz.	8,60
	80	Pz.	10,60
	100	Pz.	15,00
	125	Pz.	19,80
	150	Pz.	25,30
	200	Pz.	45,00
	250	Pz.	73,10
Giunto universale in ghisa (bigiunto)	48-60	Pz.	17,40
	58-72	Pz.	25,40
	72-85	Pz.	36,70
	88-103	Pz.	44,40
	108-128	Pz.	49,00
	138-153	Pz.	65,80
	158-181	Pz.	77,90
	218-235	Pz.	88,00
	250-267	Pz.	116,50
315-332	Pz.	167,00	
Giunto universale in ghisa flangiato (monogiunto)	48-60	Pz.	36,10
	58-72	Pz.	33,90
	72-85	Pz.	27,10
	88-103	Pz.	35,40
	109-128	Pz.	44,40
	123-153	Pz.	40,40
	138-153	Pz.	41,60
	152-182	Pz.	58,40
	218-235	Pz.	58,40
	272-289	Pz.	99,20
	322-340	Pz.	121,60
Gomito 90° in FZ F/F	" $\frac{3}{8}$ "	Pz.	1,10
	" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	1,30
	" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,90
	1"	Pz.	2,20
	1" $\frac{1}{4}$ "	Pz.	2,60
	1" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	3,90
	2"	Pz.	4,80
Gomito 90° in FZ M/F	" $\frac{3}{8}$ "	Pz.	1,10
	" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	0,80

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,40
	1"	Pz.	2,50
	1" $\frac{1}{4}$	Pz.	4,50
	1" $\frac{1}{2}$	Pz.	5,70
	2"	Pz.	6,80
Gomito 90° in ottone F/F	" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	0,70
	" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	0,90
	1"	Pz.	1,30
	1" $\frac{1}{4}$	Pz.	2,10
	1" $\frac{1}{2}$	Pz.	3,70
Gomito 90° in ottone M/F	" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	1,00
	" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,50
	1"	Pz.	2,00
	1" $\frac{1}{4}$	Pz.	4,30
	1" $\frac{1}{2}$	Pz.	6,30
Gomito 45°/90° elettrosaldabile PE 100	50	Pz.	15,90
	63	Pz.	18,30
	75	Pz.	28,20
	90	Pz.	29,40
	110	Pz.	39,80
	125	Pz.	55,60
	140	Pz.	67,50
160	Pz.	80,30	
Guaina bituminosa a freddo rotolo	10 ml.	Pz.	17,60
Kit contatore normale	" $\frac{3}{4}$ "x"1/2"	Pz.	15,00
Kit contatore telescopico	" $\frac{3}{4}$ "x"1/2"	Pz.	19,00
Manicotto a compressione per tubi in PEad - in plastica - PN16 (bigiunto)	20	Pz.	1,10
	25	Pz.	1,30
	32	Pz.	1,70
	40	Pz.	2,70
	50	Pz.	3,70
	63	Pz.	5,10
	75	Pz.	9,50
	90	Pz.	11,80
110	Pz.	25,20	
Manicotto elettrosaldabile PE 100	50	Pz.	6,50
	63	Pz.	6,90
	75	Pz.	10,80
	90	Pz.	11,80
	110	Pz.	14,70

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	125	Pz.	20,70
	140	Pz.	25,70
	160	Pz.	63,10
	315	Pz.	89,70
Manicotto elettrosaldabile ridotto	90x63	Pz.	13,60
	160x110	Pz.	40,00
Manicotto in FZ	"½	Pz.	0,50
	"¾	Pz.	0,70
	1"	Pz.	1,20
	1"¼	Pz.	1,60
	1"½	Pz.	2,50
	2"	Pz.	4,20
Manicotto in ottone	"½	Pz.	0,70
	"¾	Pz.	0,90
	1"	Pz.	1,60
	1"¼	Pz.	2,60
	1"½	Pz.	4,30
	2"	Pz.	6,20
Manicotto nero a saldare filettato	"½	Pz.	0,40
	"¾	Pz.	0,50
	1"	Pz.	0,80
	1"¼	Pz.	1,20
	1"½	Pz.	1,40
	2"	Pz.	1,90
	3"	Pz.	4,20
	4"	Pz.	8,00
Manometro pressione acqua bar	0-12	Pz.	4,00
	0-64	Pz.	22,80
Morsetto di riparazione in ghisa zincata (GEBO)	10	Pz.	6,50
Niplo (doppia vite) in FZ	"½	Pz.	0,50
	"¾	Pz.	0,60
	1"	Pz.	0,70
	1"¼	Pz.	1,30
	1"½	Pz.	1,50
	2"	Pz.	2,40
Niplo (doppia vite) in ottone	"½	Pz.	0,50
	"¾	Pz.	0,90
	1"	Pz.	1,50
Niplo (doppia vite) ridotto in FZ	"½x"¾	Pz.	1,00
	"¾x"½	Pz.	0,50
	1"x"½	Pz.	1,00
	1"x"¾	Pz.	1,10

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	1"¼x"¾	Pz.	1,20
	1"¼x1"	Pz.	1,50
	1"½x"¾	Pz.	1,40
	1"½x1"	Pz.	1,60
	1"½x1"¼	Pz.	2,00
	2"x1"	Pz.	2,40
	2"x1"¼	Pz.	2,50
	2"x1"½	Pz.	2,35
Nipplo (doppia vite) ridotto in ottone	"¾x"½	Pz.	1,10
	1"x"½	Pz.	0,90
	1"x"¾	Pz.	2,00
	1"¼x1"	Pz.	2,60
	1"½x1"¼	Pz.	2,70
	2"x1"½	Pz.	4,70
Presca a staffa per tubi in PEAD - in PVC	40x1"	Pz.	1,90
	50x1"	Pz.	2,40
	63x1"	Pz.	2,60
	63x1"½	Pz.	3,60
	75x1"	Pz.	3,80
	75x2"	Pz.	4,30
	90x1"	Pz.	4,10
	90x2"	Pz.	4,60
	110x1"	Pz.	5,10
	110x2"	Pz.	8,40
Presca a staffa per tubi in PEAD - in Ghisa 4 bulloni	40x1"	Pz.	14,75
	50x1"	Pz.	15,75
	63x1"	Pz.	18,15
	63x1"½	Pz.	18,05
	75x1"	Pz.	14,50
	75x2"	Pz.	20,35
	90x1"	Pz.	22,30
	90x2"	Pz.	22,90
	110x1"	Pz.	27,25
	110x2"	Pz.	27,80
Prolunga in ottone M/F	"½x10	Pz.	0,80
	"½x20	Pz.	1,10
	"½x25	Pz.	1,20
Raccordo a compressione per tubi in ferro - in ottone (Giunto FIX) - F	21x"½	Pz.	3,60
	27x"¾	Pz.	4,40
	34x1"	Pz.	5,90
	42x1"¼ - 48x1"½	Pz.	10,90
	60x2"	Pz.	16,00

Elementi e materiale idraulico	DN/Misure	U.M.	€
Raccordo a compressione per tubi in ferro - in ottone (Giunto FIX) - M	21x"1/2	Pz.	3,40
	27x"3/4	Pz.	4,60
	34x1"	Pz.	5,90
	42x1"1/4	Pz.	9,28
	48x1"1/2	Pz.	10,90
	60x2"	Pz.	16,00
Raccordo a compressione per tubi in ferro - in ghisa (Giunto GEBO) - F	17,2x"3/8	Pz.	6,85
	21,3x"1/2	Pz.	6,85
	26,6x"3/4	Pz.	7,30
	33,7x1"	Pz.	8,05
	42,4x1"1/4	Pz.	9,80
	48,3x1"1/2	Pz.	11,60
Raccordo a compressione per tubi in ferro - in ghisa (Giunto GEBO) - M	17,2x"3/8	Pz.	6,85
	21,3x"1/2	Pz.	6,85
	26,6x"3/4	Pz.	7,30
	33,7x1"	Pz.	8,30
	42,4x1"1/4	Pz.	10,15
	48,3x1"1/2	Pz.	12,25
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in ottone - diritto (monogiunto) - F	20x"1/2	Pz.	1,60
	25x"3/4	Pz.	2,20
	32x1"	Pz.	3,50
	40x1"1/4	Pz.	5,30
	50x1"1/2	Pz.	8,70
	63x2"	Pz.	15,40
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in ottone - diritto (monogiunto) - M	20x"1/2	Pz.	1,50
	25x"3/4	Pz.	2,10
	32x1"	Pz.	3,40
	40x1"1/4	Pz.	5,30
	50x1"1/2	Pz.	8,40
	63x2"	Pz.	14,60
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in ottone - curvo (monogiunto) - F	20x"1/2	Pz.	2,00
	25x"3/4	Pz.	2,80
	32x1"	Pz.	4,70
	40x1"1/4	Pz.	7,80
	50x1"1/2	Pz.	13,90
	63x2"	Pz.	22,70
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in ottone - curvo (monogiunto) - M	20x"1/2	Pz.	2,00
	25x"3/4	Pz.	2,80
	32x1"	Pz.	4,70
	40x1"1/4	Pz.	7,80

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	50x1"½	Pz.	12,90
	63x2"	Pz.	22,40
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in plastica (monogiunto) PN16 - F	20	Pz.	0,70
	25	Pz.	0,80
	32	Pz.	1,00
	40	Pz.	1,50
	50	Pz.	2,20
	63	Pz.	3,10
	75	Pz.	6,10
	90	Pz.	7,50
	110	Pz.	14,30
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in plastica (monogiunto) PN16 - M	20	Pz.	0,70
	25	Pz.	0,80
	32	Pz.	0,90
	40	Pz.	1,70
	50	Pz.	2,20
	63	Pz.	3,10
	75	Pz.	6,10
	90	Pz.	7,20
	110	Pz.	14,30
Raccordo a compressione per tubi in polietilene - in plastica (monogiunto) PN16 - Flangiato	50	Pz.	10,40
	63	Pz.	11,10
	75	Pz.	15,30
	90	Pz.	18,60
	110	Pz.	26,70
Raccordo compatto polietilene/ottone (Plasson) - F	20x"½	Pz.	3,60
	25x"¾	Pz.	3,80
	32x1"	Pz.	4,20
	40x1"¼	Pz.	7,90
	50x1"½	Pz.	11,50
	63x2"	Pz.	16,50
Raccordo compatto polietilene/ottone (Plasson) - M	20x"½	Pz.	3,60
	25x"¾	Pz.	3,80
	32x1"	Pz.	4,00
	40x1"¼	Pz.	6,80
	50x1"½	Pz.	10,10
	63x2"	Pz.	14,30
Raccordo di presa in carico	1"	Pz.	31,37
	1"¼	Pz.	33,22
	1"½	Pz.	37,20
	2"	Pz.	41,18
Raccordo o tubo di transizione curvo	32	Pz.	39,23

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	40	Pz.	41,88
	50	Pz.	61,70
	63	Pz.	64,00
Riduttore di pressione PN25	" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	24,60
	1"	Pz.	38,90
	1" $\frac{1}{4}$	Pz.	44,10
	1" $\frac{1}{2}$	Pz.	91,10
	2"	Pz.	94,30
Riduzione in FZ M/F	" $\frac{1}{4}$ "x" $\frac{1}{8}$ "	Pz.	0,40
	" $\frac{3}{8}$ "x" $\frac{1}{4}$ "	Pz.	0,55
	" $\frac{1}{2}$ "x" $\frac{3}{8}$ "	Pz.	0,60
	" $\frac{3}{4}$ "x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	0,50
	1"x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	0,60
	1"x" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	0,70
	1" $\frac{1}{4}$ "x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	1,30
	1" $\frac{1}{4}$ "x" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,50
	1" $\frac{1}{4}$ "x1"	Pz.	1,40
	1" $\frac{1}{2}$ "x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	1,70
	1" $\frac{1}{2}$ "x" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,40
	1" $\frac{1}{2}$ "x1"	Pz.	1,10
	1" $\frac{1}{2}$ "x1" $\frac{1}{4}$	Pz.	2,70
	2"x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	2,55
	2"x" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	2,55
	2"x1"	Pz.	2,00
	2"x1" $\frac{1}{4}$	Pz.	2,80
	2"x1" $\frac{1}{2}$	Pz.	2,90
	2" $\frac{1}{2}$ "x2"	Pz.	3,30
	3"x2"	Pz.	6,10
4"x3"	Pz.	9,60	
Riduzione in ottone M/F	" $\frac{3}{4}$ "x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	0,60
	1"x" $\frac{1}{2}$ "	Pz.	1,50
	1"x" $\frac{3}{4}$ "	Pz.	1,10
Riduzione elettrosaldabile PE 100	63x50	Pz.	8,50
	75x63	Pz.	10,70
	90x63	Pz.	12,10
	90x75	Pz.	14,40
	110x63	Pz.	16,20
	110x90	Pz.	18,30
	125x110	Pz.	25,40
	140x125	Pz.	29,50
160x140	Pz.	31,80	
Riduzione concentrica a saldare	65x50	Pz.	3,60

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	80x50	Pz.	5,30
	80x65	Pz.	4,30
	100x65	Pz.	8,70
	100x80	Pz.	7,50
	125x80	Pz.	12,00
	125x100	Pz.	11,80
	150x100	Pz.	18,40
	150x125	Pz.	15,20
	200x100	Pz.	39,20
	200x125	Pz.	31,80
	200x150	Pz.	28,00
	250x150	Pz.	47,60
	250x200	Pz.	45,60
	300x200	Pz.	88,00
Rubinetto temporizzato	"½	Pz.	25,12
Saracinesca PN16	50	Pz.	51,10
	65	Pz.	62,80
	80	Pz.	79,10
	100	Pz.	87,30
	125	Pz.	156,80
	150	Pz.	176,50
	200	Pz.	268,40
Serratura universale per sportelli con chiave		Pz.	6,00
Sfiato in ottone tipo ROMA	"¾	Pz.	35,10
	1"	Pz.	37,90
Sfiato tipo SIENA - PN 40	50	Pz.	153,50
Tappo maschio forato in FZ	"½	Pz.	1,40
	"¾	Pz.	1,50
	1"	Pz.	1,60
	1"¼	Pz.	1,90
	1"½	Pz.	2,70
	2"	Pz.	4,80
Tee filettata in FZ	"½	Pz.	0,50
	"¾	Pz.	0,90
	1"	Pz.	1,30
	1"¼	Pz.	2,20
	1"½	Pz.	3,40
	2"	Pz.	4,70
	2"½	Pz.	12,40
	3"	Pz.	19,00
Tee filettata in ottone	"½	Pz.	1,10
	"¾	Pz.	1,50

Elementi e materiale idraulico	DN/Misure	U.M.	€
	1"	Pz.	3,70
	1"¼	Pz.	5,50
	1"½	Pz.	8,20
	2"	Pz.	12,20
Tee elettrosaldabile PE 100	50	Pz.	11,50
	63	Pz.	12,30
	75	Pz.	17,20
	90	Pz.	18,00
	110	Pz.	25,30
	125	Pz.	39,40
	140	Pz.	57,50
	160	Pz.	67,20
Tela gommata sp. 3mm h=1,00 5,0 kg./mq		Kg.	4,20
Tela gommata sp. 5mm h=1,20 8,3 kg./mq		Kg.	4,40
Tubo in polietilene PE 100 - PN 25 a barra	50	ml.	2,70
	63	ml.	4,20
	75	ml.	5,40
	90	ml.	7,80
	110	ml.	14,20
	125	ml.	16,00
	140	ml.	20,00
	160	ml.	34,10
	315	ml.	89,70
Tubo in polietilene PE 100 - PN 25 a rotolo	20	ml.	0,50
	25	ml.	1,00
	32	ml.	1,30
	40	ml.	1,70
	50	ml.	2,50
	63	ml.	3,80
	75	ml.	6,40
	90	ml.	8,60
	110	ml.	13,30
Tubo in acciaio con rivestimento protettivo pesante	50	ml.	12,50
	65	ml.	15,70
	80	ml.	18,50
	100	ml.	24,90
	125	ml.	27,10
	150	ml.	40,50
	200	ml.	59,90
	250	ml.	86,50
	300	ml.	105,10
Tubo in ghisa sferoidale	50	ml.	27,40

<i>Elementi e materiale idraulico</i>	<i>DN/Misure</i>	<i>U.M.</i>	<i>€</i>
	60	ml.	39,50
	80	ml.	43,50
	100	ml.	44,10
	150	ml.	64,70
	200	ml.	90,70
Valvola di ritegno "EUROPA"	"½"	Pz.	7,90
	"¾"	Pz.	10,60
	1"	Pz.	20,40
	1"¼"	Pz.	22,30
	1"½"	Pz.	29,30
	2"	Pz.	45,10
Valvola di derivazione in linea	1"	Pz.	55,07
	1"¼"	Pz.	63,39
	1"½"	Pz.	87,83
	2"	Pz.	105,00
Valvola di derivazione a squadra	1"	Pz.	71,79
	1"¼"	Pz.	78,17
	1"½"	Pz.	88,35
	2"	Pz.	109,05
Valvola antifrode entrata contatore	"½x"¾"	Pz.	8,00
	"¾x1"	Pz.	11,00
	1"x1"¼"	Pz.	24,80
Valvola antifrode entrata contatore con raccordo telescopico	"½x"¾"	Pz.	12,00
Valvola uscita contatore con ritegno	"½x"¾"	Pz.	7,00
	"¾x1"	Pz.	9,00